

南投縣委辦預防接種業務冷運冷藏設備審核表					填寫日期： 年 月 日	
機關名稱				十碼代碼		
地址						
負責醫師				聯絡電話		
執業科別	<input type="checkbox"/> 內科 <input type="checkbox"/> 兒科 <input type="checkbox"/> 婦科 <input type="checkbox"/> 家醫科 <input type="checkbox"/> 其他_____					
保管人		購置日期		使用年限		
設備名稱	冰箱 <input type="checkbox"/> 單門 <input type="checkbox"/> 雙門 冷藏櫃 <input type="checkbox"/> 單門 <input type="checkbox"/> 雙門 <input type="checkbox"/> 三門廠牌_____型號_____					
設備規格						
外部尺寸及內部容積	_____x_____x_____ (長x寬x高) _____公升					
冷藏溫度	曾經最低溫_____°C；曾經最低溫_____°C；查看時現溫_____°C					
附屬配件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1.高低溫度計_____支(至少 2 支)； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否；三高溫度表(含 2 週溫度紀錄表)(表 1)； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：溫度分佈紀錄表(表 2) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2.持續紀錄器(至少 1 個)： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否正常運作；校正時間：_____年_____月_____日 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3.溫度顯示器： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否正常運作： 感應器位置：_____校正時間：_____年_____月_____日 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 高低溫度異常警報器： 是否正常運作： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 警戒溫度：高溫_____°C、低溫_____°C；校正時間：_____年_____月 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5.保冷用品：廣口水瓶_____個；冰寶_____個；冰桶_____個 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 6.疫苗分類盒； <input type="checkbox"/> 置放其他不符規定食物飲料藥品 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 7. 保全系統： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否正常運作；警報溫度：高溫_____°C、低溫 _____°C 感應器位置：_____校正時間：_____年_____月_____日 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 8.自動發電機：採購日期_____，廠牌_____，型號_____ 發電容量_____；加滿油發電維持時間：_____小時 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否定期測試 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 9.不斷電系統： <input type="checkbox"/> ATS； <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否廠商定期測試：最近一次測試時間：_____年_____月_____日； 測試程序與方法：_____					
緊急應變處理措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 10.緊急聯絡人、冷儲設備廠商、及保全(警衛)人員聯絡電話 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 11.溫度異常處理流程；非上班時間溫度異常因應措施 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					

查核結果：符合，同意合約。\_\_\_\_\_不符合，請於\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前改善及覆核後合約。\_\_\_\_\_不符合，不予合約。

院所代表簽章：

查核人員：

受查人員：