# （冷藏室）

年　　月

# 冰箱溫度記錄表

| 日期 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 | 上午 下午 |
| ℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負責人簽章 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主任簽章 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注意事項：

一、請每日上午九時前及下午五時後監測冰箱溫度（含冷藏、冷凍室）並分別記錄之。

二、冷藏溫度應保持2℃～8℃，冷凍溫度零下15℃以下，放假、例假日請值班人員負責監測冰箱溫度及記錄，若發現冰箱溫度有異常時應設法調整於2℃～8℃中或連絡有關人員緊急處理，以維疫苗效價。

三、請負責人每日簽章，每星期一將上週記錄呈請主任簽章。

各類疫苗請依規定存放，不可儲放食物或飲料。