

南投縣「學前兒童視力、立體感篩檢」作業流程與注意須知

一、篩檢目的：

- (一) 早期發現，把握黃金矯治期，防止因弱視未及時診療，導致終生無法達到正常視覺功能。
- (二) 篩檢有別於檢查，篩檢要求服務層面廣、工具簡易，在於找出個案通過及未通過情形，和將未通過者轉介就醫接受詳細檢查診斷。

二、篩檢人員：

幼稚園、托兒所因學童人數較多，且與老師相處時間長，只要經過「學前兒童視力、立體感篩檢」相關操作技術訓練的幼、托園所老師，(或由受過訓練衛生所護理人員執行)，即可順利進行篩檢工作，不需眼科醫師或專業人員，便能早期發現兒童視力問題，避免弱視的遺珠之憾。

三、篩檢工具：

- (一) 視力表：燈箱型 E 字視力表或 C 字視力表、近視力表。
- (二) 立體感篩檢工具：NTU 亂點立體圖，及一副紅、藍(綠)眼鏡。

四、篩檢環境選擇：

建議照度為 500 至 700 米燭光。

五、篩檢事前準備：

- (一) 教導兒童認識 E 字視力表「上、下、左、右」之缺口方向，並能以手式或語言「比、說」出缺口方向。
- (二) 先在較近距離練習兩眼一起看，會說缺口方向後，在逐漸拉長距離，輪流遮蓋一眼，練習單眼測試。
- (三) 遮眼器製作：為預防傳染性的眼疾，每人一片遮眼器，需用不透明的白板紙，讓小朋友製作，於視力檢查時使用。
- (四) 確實測量並畫出受檢的距離：
 - (1) 燈箱式 E 字視力表：被檢查者需和視力表距離 6 公尺。
 - (2) C 字視力表：受檢距離為 5 公尺。
- (五) 教導兒童認識說(指)出 NTU 亂點立體圖上之●、■、▲、◆四種圖形。

六、篩檢注意事項：

(一) 燈箱式 E 字視力表：注意受檢時的距離。

- (1) 視力檢查表掛置高度，以視標 0.9 或 1.0 處為準則，約與受檢小朋友的眼睛高度同高。
- (2) 提醒小朋友兩眼自然張開，不可眯眼、側頭或偷看。
- (3) 先遮住左眼以檢查右眼的視力，測完右眼後，再測左眼。
- (4) 從最大 E 或 (C) 字視標看起，一橫列接一橫列往下，直到所能看見最小的視標為止。(其視力值，為所能看見最小的視標邊緣部份所標示的視力值，如 0.8，即為受檢者的視力)
- (5) 視力檢查時，可選定某一橫列之視標，由上而下往下檢查，直到答錯或小朋友無法看清楚某視標缺口方向的那一橫列，則回到前一橫列的隔(他)行視標，如果仍看不清楚，則往更上一橫列，來回次數直到能找出答對半數以上的最小視標。
- (6) 比較檢測結果紀錄，與各年齡合格標準(四歲未達 0.6，五歲未達 0.7，六歲未達 0.8)，或二眼視力檢測在視力表上相差二橫列以上(如右眼 0.8，左眼 0.6)，都應轉介就醫。

(二) 立體感篩檢工具【四張亂點立體圖、一副紅、藍(綠)眼鏡】

- (1) 讓幼童戴上紅、藍(綠)眼鏡(紅色眼鏡在左眼、藍(綠)色為右眼)，有戴眼鏡的小朋友，應直接將紅藍眼鏡在眼鏡上受檢。
- (2) 亂點立體圖每張圖形上，「有一↑上」標示，協助兒童檢查時請將箭頭方向朝上，其隱藏圖形才會立體浮現，若該箭頭方向朝下，則圖形會呈現凹現狀而不易看出該圖形。
- (3) NTU 亂點立體圖的圖卡需與眼睛維持 30-35 公分的測試距離。(若小朋友配合，可讓其自己持圖卡受檢，更易於找出合適的距離與角度。)
- (4) 讓兒童說出 NTU 亂點立體圖中隱藏的圖形，連續答對 5 次(或以上)，才算通過。
- (5) 需將 NTU 亂點立體圖之四張牌，每測一次後即需重複洗牌再測試，答對後勿直接將已看過的圖卡，未做洗牌動作就直接放在尚未檢查圖卡後，或獎已看過的圖卡至放一旁，否則會嚴重影響篩選品質之準確性，而無法找出斜弱視兒童。
- (6) 檢查時，需連續答對五次才算通過；若答錯時，當場予以指導再做，又做錯者，請老師對每張圖形詳加解說後，洗牌重測，若連續三個或仍無法判定時，改天再重坐。
- (7) 如果重複教導測試仍無法通過，則必須轉介至眼科醫師複檢。

七、篩檢結果記錄方式：請將篩檢情形記錄於「個案報告回應三聯單」上

(一) 視力表：以受檢小朋友所能看見最小該行視標半數過關為原則。

例如：一橫列式標有 5 個，當視標 0.7 橫列只答對 2 個(未通過半數)，視標

0.6 答對 3 個(過 5 個半數)，0.5 該橫列 5 個全答對，則該小朋友的視力應記錄為 0.6。

(二) 立體感篩檢記錄方式：需連續 5 次答對，方通過篩檢。

(三) 受檢通過於兒童健康手冊封面右上方張貼接受篩檢標識，如圖 1。



(四) 檢查結果於兒童健康手冊預防接種記錄表內「斜弱視篩檢結果：通過、未過」處註記情形。

八、其他注意事項：

(一) 如果兒童重複測試仍無法通過，不要勉強當天檢測通過，請於數天後單獨教導認識 NTU 亂點立體圖的圖形，與視力表之缺口方向後，再重複測試。

(二) 較嚴重單眼弱視的兒童，請老師耐心輔導兒童接受遮蓋治療(遮蓋正常眼睛，以訓練弱視眼睛視霧)，視力才會進步。

(三) 請妥善保存篩檢工具，如需購置篩檢工具，請洽國立台灣大學醫學院附設醫院眼科部，(02)23562131。