填答日期: 年 月 日

(疑似)精神病患之自傷/傷人危險性簡易篩檢表-家屬版

使	用	注	賁	事項	
11%	/ 1.1	1	16.0	4 7	

每個問句請分段詢問,舉例說明:問完「何	他有沒有持續一段時間顯得心情憂鬱?」先停頓,
等待對方回答後,再詢問下一個問句「]	或煩躁容易生氣?」

•	符合下列 3 項或 3 項以上(題目 2、3 須符合至少一項,題目 4、5 須符合至少一項),為自
	傷/傷人危險性較高個案。
1.	他有沒有持續一段時間顯得心情憂鬱?或煩躁容易生氣?是□ 否□
2.	當他有那些情緒狀況時,會不會不小心衝動傷害自己或別人?或摔東西、破壞物品?
	(若有,澄清事件發生時間與過程) 是□ 否□
3.	
4.	你有沒有看到他出現一些別人沒有過的不尋常狀況:是□ 否□(是請續填以下各項)
	a. □他曾經說過有人在暗中監視他嗎?或說有人設計要害他?或說有人想要傷害他?
	他有沒有說過家人也想要害他?他是否曾因為這樣對家人發脾氣或甚至動手打家人?
	(若有,請受訪者舉例子)
	b. □他曾經說過電視、收音機或報紙在傳送特別的訊息給他嗎?或是他不認識的人特別
	注意他?(若有,請受訪者舉例子)
	c. □你曾經覺得他的想法很奇怪或不尋常嗎?(若有,請受訪者舉例子)
	d. □你曾經聽到他自言自語嗎?或他曾說聽到別人聽不到的聲音?(若有,請受訪者舉
	例子,並繼續澄清:他有沒有說聽到聲音在批評他?這些聲音會不會叫他去做事,
	甚至叫他去傷害別人或傷害自己?他以前有沒有真的聽他們的命令去做?
	做過哪些事情呢?)
	e. □你曾經聽他說在清醒的時候會看到別人看不到的事物嗎?(要確定這些現象在目前
	文化背景下是不恰當的)
5.	目前你有發現他說話語無倫次,答非所問,或聽不懂他說什麼嗎? 是□ 否□
6.	就你所知,他曾經使用過安非他命、K 他命、海洛因、搖頭丸或咖啡包嗎?是□ 否□
	他有喝酒的習慣嗎?(若有,接著詢問種類和使用頻率)是□ 否□