

# 我國現行預防接種時程

105年1月1日版

疫苗	接種年齡													
	24hr 內儘速	1 month	2 months	4 months	5 months	6 months	12 months	15 months	18 months	24 months	27 months	30 months	滿5歲至入國小前	
B 型肝炎疫苗(HepB)	第一劑	第二劑				第三劑								
卡介苗(BCG) <sup>1</sup>					一劑									
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗(DTaP-Hib-IPV)			第一劑	第二劑		第三劑			第四劑 <sup>6</sup>					
結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13) <sup>2</sup>			第一劑	第二劑		第三劑								
水痘疫苗(Varicella)							一劑							
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)							第一劑						第二劑	
日本腦炎疫苗(JE) <sup>3</sup>								第一劑 第二劑			第三劑		第四劑	
流感疫苗(Influenza) <sup>4</sup>						← 初次接種二劑，之後每年一劑 →								
A 型肝炎疫苗(HepA) <sup>5</sup>							第一劑		第二劑					
減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(Tdap-IPV)													一劑	

- 105年起，卡介苗接種時程由出生滿24小時後，調整為出生滿5個月(建議接種時間為出生滿5-8個月)。
- 104年起，結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)納入幼兒常規接種項目。第一劑與第二劑接種至少間隔8週。
- 日本腦炎疫苗出生滿15個月接種第一劑;間隔2週接種第二劑。
- 8歲(含)以下兒童，初次接種流感疫苗應接種二劑，二劑間隔1個月以上。
- A型肝炎疫苗免費接種之實施對象為設籍於30個山地鄉、9個鄰近山地鄉之平地鄉鎮及金門、連江兩縣之兒童，接種時程為出生滿1歲接種第一劑，間隔6-12個月接種第二劑。
- 因應全球五合一疫苗缺貨，自103年1月起暫時將五合一疫苗第四劑接種年齡調整為出生滿27個月接種。